

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3436 (MA 8223)

20 15 m. liepos 07 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ukmergės m. Deltuvos g. 19
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 5294
2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-07-02, 12.45 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Šventoji upė ties stadionu
vieta ir dokumento žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-07-01, 15.00 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3436
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis
(istaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2015-07-02
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8223	LST EN ISO 9308-1:2014 (N)	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) KSV/ skaičius 100ml	7±5
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	0

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2015-07-04 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Čilcienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Vitalija Prašmutienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3437 (MA 8224)

20 15 m. liepos 07 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ukmergės m. Deltuvos g. 19
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 5295
2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-07-02, 12.45 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Šventoji upė prie Šventupio
(objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Karolis Teišerskis
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-07-01, 15.30 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3437
- 3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis
(istaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2015-07-02
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8224	LST EN ISO 9308-1:2014 (N)	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	26±10
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	0

Papildomi duomenys, pastabos: Atlieku, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2015-07-04 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Vitalija Prašmūtienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
--------------	--



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3438 (MA 8225)

20 15 m. liepos 07 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ukmergės m. Deltuvos g. 19
- Telefonas: 869930132 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 5296
2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-07-02, 12.45 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Mūšios ežeras
vieta ir dokumento žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Karolis Teišerskis
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-07-01, 16.00 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3438
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis
(istaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2015-07-02
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8225	LST EN ISO 9308-1:2014 (N)	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100ml	4±4
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	0

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2015-07-04 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Vitalija Prašmūtienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3439 (MA 8226)

20 15 m. liepos 07 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ukmergės m. Deltuvos g. 19
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 5297
2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-07-02, 12.45 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ežeras
vieta ir dokumento žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Karolis Teišerskis
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, _____
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-07-01, 16.30 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3439
- 3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2015-07-02
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8226	LST EN ISO 9308-1:2014 (N)	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) KSV/ skaičius 100ml	0
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	0

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos: _____

Tyrimų atlikimo data: 2015-07-04 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė _____
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Vitalija Prašmūnienė _____
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3440 (MA 8227)

20 15 m. liepos 07 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ukmergės m. Deltuvos g. 19
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 5298
2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-07-02, 12.45 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Veprių ežeras
vieta ir dokumento žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Karolis Teišerskis
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, _____ (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-07-01, 17.00 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3440
- 3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis
įstaiga, vardas ir pavardė _____
4. Tyrimas pradėtas: 2015-07-02
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 8227</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u> <u>2±3</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u> <u>0</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2015-07-04 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė _____ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Vitalija Prasmūnienė _____ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

