

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvsp.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3731 (MA 8731)

20 15 m. liepos 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-173/5746

2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-07-16, 13.50 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0.5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Šventoji upė ties stadionu

vieta ir dokumen-

to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius mėginių paėmimo laborantė Jurgita Saulaitienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-07-15, 14.55 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3731

3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius mėginių paėmimo laborantė Jurgita Saulaitienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2015-07-16


5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 8731</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) KSV/ skaičius 100ml</u>	<u>14±8</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</u>	<u>2±3</u>


Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.

pastabos:


Tyrimų atlikimo data: 2015-07-18 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė 

Mikrobiologinių tyrimų
skyriaus vedėja

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Rita Jankauskienė 
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3732 (MA 8732)

20 15 m. liepos 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-173/5747
2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-07-16, 14.00 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0.5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Šventoji upė prie Šventupio
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius mėginių paėmimo laborantė Jurgita Saulaitienė
(objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-07-15, 15.10 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3732
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius mėginių paėmimo laborantė Jurgita Saulaitienė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2015-07-16
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8732	LST EN ISO 9308-1:2014 (N)	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) KSV/ skaičius 100ml	37±12
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	2±3

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2015-07-18 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Rita Janinauskienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3733 (MA 8733)

20 15 m. liepos 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-173/5748

2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-07-16, 14.20 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0.5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Mūšios ežeras

vieta ir dokumen-

to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius mėginių paėmimo laborantė Jurgita Saulaitienė

(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-07-15, 15.40 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3733

3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius mėginių paėmimo laborantė Jurgita Saulaitienė

(istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2015-07-16


5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8733	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	<i>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i> 17±8
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i> 3±3

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.

pastabos:


Tyrimų atlikimo data: 2015-07-18 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė 

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Rūta Jankauskienė 

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3734 (MA 8734)

20 15 m. liepos 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-173/5749
2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-07-16, 14.55 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0.5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ežeras
vieta ir dokumento žymuo _____
(objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius mėginių paėmimo laborantė Jurgita Saulaitienė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-07-15, 15.15 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3734
- 3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius mėginių paėmimo laborantė Jurgita Saulaitienė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2015-07-16
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8734	LST EN ISO 9308-1:2014 (N)	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) KSV/ skaičius 100ml	58±16
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	3±3

Papildomi duomenys, Atlieku, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos: _____

Tyrimų atlikimo data: 2015-07-18 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Rūta Janušauskienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3735 (MA 8735)

20 15 m. liepos 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-173/5750

2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-07-16, 14.10 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0.5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Vėprių ežeras

vieta ir dokumen-
to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius mėginių paėmimo laborantė Jurgita Saulaitienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-07-15, 16.40 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3735

3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius mėginių paėmimo laborantė Jurgita Saulaitienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2015-07-16

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8735	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	<i>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i> <i>36±12</i>
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i> <i>0</i>

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.

pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2015-07-18 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Rita Jančiauskienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklyvimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

