

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4163 (MA 9778)

20 15 m. rugpjūčio 10 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvbs@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 6369

2. Mėginių pristatymo į Priimamajį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-08-06, 13.40 val., +6

3. Užsakovo pateiktą informaciją:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, išpakuojamo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kuri pagamintas tiriamasis mėgins, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0.5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Šventoji upė ties stadionu

vieta ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSP Liemimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė) temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-08-05, 10.00 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4163

3.5. Mėginius pristatė Priemimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis (istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2015-08-06

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 9778</u>	LST EN ISO 9308-1:2014 (N)	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/100ml	<u>5±4</u>
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	<u>5±4</u>

Papildomi duomenys, Atlieku, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.

pastabos:

Tyrimų atlikimo data:

2015-08-08

Tyrimus atliko

gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)


Skyriaus/poskyrio vedėjas:

Mikrobiologinių tyrimų skyrius

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja

Paaiškinimai:	1. U - pateiktą išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygi.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkretčiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.





TYRIMAI
ISO/IEC 17025

LITUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4164 (MA 9779)

20 15 m. rugpjūčio 10 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvbs@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 6370

2. Mèginiai pristatymo į Priimamajį data, laikas, mèginio temperatûra (jei reikia) 2015-08-06, 13.40 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mèginiai (mèginio pavadinimas, iþpakavimo bûdas, pristatyto mèginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kuri pagamintas tiriamasis mèginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0,5 l

3.2. Mèginiai atrinkimo Šventoji upė prie Šventupio

vieta ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mèginius atrinko: NVSPL Priemimo skyrius Mèginiu paëmimo laborantas Karolis Teišerskis

3.4. Mèginiai atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatûra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-08-05, 10.15 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4164

3.5. Mèginius pristatė Priemimo skyrius Mèginiu paëmimo laborantas Karolis Teišerskis
(istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradëtas: 2015-08-06

5. Tyrimų rezultatai:

Mèginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mèginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 9779</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u>


Papildomi duomenys, Atlieku, nuolaužų ir plauduriuojančių medžiagų nerasta.

pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2015-08-08 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilciene
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaïškinimai:	1. U - pateikta iþplėstoji neapibrëžtis apskaičiuota standartinę neapibrëžtį padauginus iš aprëpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygi. 2. Tyrimo rezultatai susiję tik su konkretais ištirtais mèginiais. 3. N - neakredituotas metodas. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.
---------------	--



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4166 (MA 9785)

20 15 m. rugpjūčio 10 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvbs@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 6372

2. Mėginį pristatymo į Priimamajį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-08-06, 13.45 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kuri pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0.5 l

3.2. Mėginijų atrinkimo Mušios ežeras

vieta ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSP_L Priemimo skyrius Mėginijų paėmimo laborantas Karolis Teišerskis

3.4. Mėginijų atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-08-05, 10.35 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4166

3.5. Mėginius pristatė Priemimo skyrius Mėginijų paėmimo laborantas Karolis Teišerskis
(istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2015-08-06

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 9785</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli)</u>	<u>KSV/ skaičius</u>	<u>1±2</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/ 100ml</u>	<u>6±5</u>

Papildomi duomenys, Atlieku, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.

pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2015-08-08 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilcienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus
Aptinkos tyrimų poskyrio vedėja
Vitalija Prašnūtienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygi.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkretčiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4167 (MA 9786)

20 15 m. rugpjūčio 10 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 6373

2. Mėginių pristatymo į Priimamajį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-08-06, 13.50 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginių (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0.5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ežeras

vietą ir dokumento žymuo

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priemimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-08-05, 11.00 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4167

3.5. Mėginius pristatė Priemimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis
(istaiga, vardas ir pavardė)


4. Tyrimas pradėtas: 2015-08-06

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 9786</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u>

Papildomi duomenys, Atlieku, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2015-08-08 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilciene 
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus[poskyrio] vedėjas: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus
Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja 
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
Vitalija Prašinutienė

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygi.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkretčiais ištirtais mėginiiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4169 (MA 9792)

20 15 m. rugpjūčio 10 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 6376

2. Méginių pristatymo į Priimamajį data, laikas, mèginio temperatūra (jei reikia) 2015-08-06, 13.55 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mèginiai (mèginio pavadinimas, ipakavimo bùdas, pristatyto mèginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mèginys, partijos dydis, pagaminimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 0.5 l

3.2. Mèginiai atrinkimo Veprių ežeras

vietą ir dokumento žymuo

3.3. Mèginius atrinko: NVSPL Priemimo skyrius Mèginiai paëmimo laborantas Karolis Teišerskis (objekto pavadinimas ir adresas)

3.4. Mèginiai atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-08-05, 11.55 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4169

3.5. Mèginius pristatė Priemimo skyrius Mèginiai paëmimo laborantas Karolis Teišerskis

(istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2015-08-06

5. Tyrimų rezultatai:

Mèginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mèginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 9792</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli)</u>	<u>KSV/ skaičius</u>	<u>1±2</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/ 100ml</u>	<u>2±3</u>

Papildomi duomenys, Atlieku, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2015-08-08 Tyrimus atliko gydytoja mikrobiologė Aldona Cilciénė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus[poskyrio vedėjas: Mikrobiologinių tyrimų skyriaus (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygi. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkretais ištirtais mèginiais. 3. N - neakredituotas metodas. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
---------------	---

