

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4418 (MA 10263)

20 15 m. rugpjūčio 21 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 6773

2. Mėginių pristatymo ir Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-08-19, 16.30 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 1 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Šventoji upė ties stadionu (objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Karolis Teišerskis (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-08-19, 11.30 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4418

3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis (įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2015-08-19

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 10263	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	<i>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i> 3±3
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i> 5±4

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2015-08-21 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Vitalija Draižnaitienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4419 (MA 10264)

20 15 m. rugpjūčio 21 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 6774

2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-08-19, 16.30 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 1 l

3.2. Mėginių atrinkimo Šventoji upė prie Šventupio

vieta ir dokumen-

to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Karolis Teišerskis

(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-08-19, 11.45 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4419

3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis

(istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2015-08-19

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 10264</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/ skaičius</u> <u>100ml</u>	<u>6±5</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u> <u>KSV/</u> <u>100ml</u>	<u>6±5</u>

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2015-08-21 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas:

Vitalija Pradžumtionė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžti padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4420 (MA 10265)

20 15 m. rugpjūčio 21 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvas g. 19, 20127 Ukmergė
Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 6775
2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-08-19, 16.30 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 1 l
3.2. Mėginių atrinkimo Mūšios ežeras
vieta ir dokumento žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Karolis Teišerskis
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-08-19, 12.00 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4420
3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis
(istaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2015-08-19
5. Tyrimų rezultatai:


Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 10265</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/100ml skaičius</u>	<u>9±6</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml</u>	<u>0</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2015-08-21 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja Vitalija Prašmūtienė
Skyriaus/poskyrio vedėjas: _____ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4421 (MA 10266)

20 15 m. rugpjūčio 21 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 6776
2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-08-19, 16.30 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 1 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ežeras vieta ir dokumento žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Karolis Teišerskis (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-08-19, 12.15 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4421
- 3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis (istaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2015-08-19
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 10266</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u> <u>5±4</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u> <u>3±3</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2015-08-21 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Vitalija Pr (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4422 (MA 10267)

20 15 m. rugpjūčio 21 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 6777
2. Mėginių pristatymo į Priimamąjį data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2015-08-19, 16.30 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis, 1 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Veprių ežeras
vieta ir dokumento žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Karolis Teišerskis
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2015-08-19, 12.30 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4422
- 3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Karolis Teišerskis
(istaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2015-08-19
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 10267</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius</u> KSV/ 100ml	<u>3±3</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u> KSV/ 100ml	<u>2±3</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2015-08-21 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Vitalija Pranyšaitienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

