



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3454 (MA 9082)/2020**

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. **ST-PS-1-61**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5099**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, parijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Dirvonų ežeras (Pagojės) (Deltuvos sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 12.30 val., +14 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3454**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| MA 9082 | LST EN ISO 9308-2:2014 | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius | KSV/100ml | 1,0 (0,1-5,5) |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (N) | Žarninių enterokokų skaičius | KSV/100ml | neaptikta |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3450 (MA 9078)/2020**

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. **ST-PS-1-61**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5095**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Siesikų ežeras (Siesikų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 11.05 val., +16 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3450**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| MA 9078 | LST EN ISO 9308-2:2014 | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius | KSV/100ml | 2,0 (0,3-7,1) |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (N) | Žarninių enterokokų skaičius | KSV/100ml | neaptikta |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiskinimai:
1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3448 (MA 9076)/2020**

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nera [X] yra data 20 17 03 01 Nr. **ST-PS-1-61**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5093**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Verpių ežeras (Verpių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 10.20 val., +14 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3448**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| MA 9076 | LST EN ISO 9308-2:2014 | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius | KSV/100ml | 14,5 (7,8-23,6) |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (N) | Žarninių enterokokų skaičius | KSV/100ml | neaptikta |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paaikškinimai:
1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3444 (MA 9072)/2020**

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. **ST-PS-1-61**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5089**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Kadrėnų tvenkinys (Vidiškių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 9.00 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3444**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| MA 9072 | LST EN ISO 9308-2:2014 | Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius | KSV/100ml | <1,0 (0,0-3,7) |
| | MT-SVP 5.4-02:2015 (N) | Žarninių enterokokų skaičius | KSV/100ml | neaptikta |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paaiškinimai:
1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu