



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5780 (MA 12315)/2017

20 17 m. rugpjūčio 10 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3
Telefonas: 869930132 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 8778
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-08-07, 16.15 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[E] Šventosios upės vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Šventoji upė ties stadionu
vieta ir dokumento žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-08-07, 10.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5780
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2017-08-07
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Šventosios upės vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 12315</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/100ml skaičius</u>	<u>15,8 (8,8-25,7)</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml</u>	<u>24±12</u>

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta
pastabos: _____

Tyrimų atlikimo data: 2017-08-10 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:

- U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklyvimo lygį.
- Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
- N - neakredituotas metodas.
- Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5781 (MA 12316)/2017

20 17 m. rugpjūčio 10 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3
- Telefonas: 869930132 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 8779
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-08-07, 16.15 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[E] Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Mušios ežeras
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-08-07, 11.00 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5781 (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė (įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2017-08-07
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 12316</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/ skaičius 100ml</u>	<u>8,6 (4,5-16,9)</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</u>	<u><4</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2017-08-10 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: [Parašas] (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis I - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5783 (MA 12318)/2017

20 17 m. rugpjūčio 10 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3
- Telefonas: 869930132 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 8782
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-08-07, 13.00 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[E] Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Veprių ežeras
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-08-07, 13.00 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5783 (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė (įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2017-08-07
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 12318</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</u> KSV/ 100ml	<u>2,0 (0,3-7,1)</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u> KSV/ 100ml	<u>0</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2017-08-10 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vilija Prasmaitienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5782 (MA 12317)/2017

20 17 m. rugpjūčio 10 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3
Telefonas: 869930132 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 8781
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-08-07, 16.15 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[E] Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ežeras vieta ir dokumento žymuo _____
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė) temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-08-07, 12.00 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5782
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė (įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2017-08-07
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 12317</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/ skaičius</u>	<u>5,2 (1,8-10,8)</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>0</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2017-08-10 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vitalija Prašmutienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtj padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.